

TABELLA DI CORRELAZIONE DEGLI ESAMI IN CAMPO FLESSIBILE CON GLI ESAMI DI DETTAGLIO (MOD/PG19/1 REV. 02 01/03/2023)

Aggiornato il 12/05/2025

da Massimiliano Stante

1) Dettaglio esami rientranti nel campo di accreditamento UNI EN ISO 15189 rilasciato da ACCREDIA, come da allegato rev. 6 al certificato di accreditamento n. 02011 rev. 2 del 16/04/2025

2) Tutti gli esami sono eseguiti presso la sede del laboratorio in Via Berretta Rossa, 51/A 40133 Bologna (Bo).

Disciplina	Subdisciplina	Natura del campione	Denominazione esame	Principio del metodo / tecnica	Procedura di esame	Tipo di procedura d'esame
Chimica Clinica	Enzimi	Siero	-	Spettrofotometrico	-	-
Chimica Clinica	-	Siero	GOT (AST)	Cinetico-enzimatico (IFCC)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	GPT (ALT)	Cinetico-enzimatico (IFCC)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Gamma GT	Cinetico-enzimatico (IFCC)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	ALP	Cinetico-enzimatico (IFCC)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	Biomarcatori (substrati)	Siero	-	Spettrofotometrico	-	-
Chimica Clinica	-	Siero	Acido urico	Enzimatico colorimetrico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Glicemia	Enzimatico Esochinasi (HK)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Colesterolo HDL	Enzimatico diretto	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Colesterolo Tot.	Enzimatico colorimetrico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Trigliceridi	Enzimatico colorimetrico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Urea (azotemia)	Cinetico enzimatico (Ureasi-GLDH)	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	-	Siero	Creatininemia	Enzimatico Sarcosina-ossidasi	Mindray BS-430	Riconosciuta
Chimica Clinica	Elettroliti	Siero	-	Spettrofotometrico	-	-
Chimica Clinica	-	Siero	Calcio	Chimico colorimetrico (Arsenazo III)	Mindray BS-430	Riconosciuta

Biochimica clinica	Sostanze d'abuso screening	Urine	-	Immunoenzimatico		
Biochimica clinica	-	Urine	Cannabinoidi (THC)	Immunoenzimatico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Biochimica clinica	-	Urine	Cocaina Metaboliti	Immunoenzimatico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Biochimica clinica	-	Urine	Metadone	Immunoenzimatico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Biochimica clinica	-	Urine	Amfetamina / Metamfetamina	Immunoenzimatico	Mindray BS-430	Riconosciuta
Biochimica clinica	-	Urine	Opiacei	Immunoenzimatico	Mindray BS-430	Riconosciuta

Data revisione	N. Revisione	Nota revisione
12/05/2025	6	Modificato per tutti gli esami la "Procedura di esame" da "Thermo Fisher, KoneLab 600" a "Mindray BS-430". Modificato Principio del Metodo degli esami: ALP, Creatininemia, Gamma-GT, Glicemia e Calcio. Aggiornato riferimento codice di Accreditamento del Laboratorio.
23/11/2023	5	Modificato per tutti gli esami appartenenti alla Subdisciplina "Sostanze d'abuso screening" la procedura d'esame da "Thermo Fisher, KoneLab 30" in "Thermo Fisher, KoneLab 600". Modificata la denominazione dei seguenti esami: "Cannabinoidi" in "Cannabinoidi (THC)" ; "AST" in "GOT (AST)" e ALT in "GPT (ALT)".
31/08/2023	4	Modificato il principio del Metodo degli esami: ALP, Colesterolo HDL e Urea (azotemia). Modificata denominazione da Glucosio a Glicemia e da Creatinina a Creatininemia.
06/06/2023	3	Eliminazione dei seguenti esami: amilasi, cpk, bilirubina diretta, bilirubina totale, proteine totali, sideremias, fosforo
18/05/2023	2	Inserito elenco di dettaglio per gli esami "sostanze d'abuso screening".
08/03/2023	1	Adeguamento Elenco esami a quanto previsto dal documento ACCREDIA RT-26 Rev 07 p.to 5.1.1; Eliminato elenco di dettaglio per gli esami "sostanze d'abuso screening".
04/07/2022	0	Prima emissione